

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2022〕552号

瑞安市发展和改革局 关于瑞安市塘下镇广场路综合环境 整治提升 工程一期初步设计的批复

瑞安市塘下镇人民政府：

你单位《关于要求审批瑞安市塘下镇广场路综合环境整治提升工程一期初步设计的函》及相关附件收悉。我局于2022年9月6日发起会商，有关职能部门对该工程初步设计文本进行了审查并反馈意见，设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。依据瑞发改投〔2022〕442号文件、工程概算审核报告书等，现就其主要内容批复如下：

一、原则同意中设科欣设计集团有限公司编制的该工程初步设计。

二、建设规模和内容

该工程改造道路全长约 533.037m，现状道路宽度 22m，双向四车道，道路等级为城市次干路，设计时速 30km/h。主要改造内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力工程等，相关配套设施同步改造。

三、道路断面

横断面具体划分：3.0m 人行道+4.0m 机非混合车道+3.75m 机动车道+0.5m 双黄线（隔离护栏）+3.75m 机动车道+4.0m 机非混合车道+3.0m 人行道=22m。

四、道路结构

行车道路面结构：4cmSBS 改性细粒式沥青混凝土（AC-13C）+8cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）+15cm 5%水泥稳定碎石+15cm 4%水泥稳定碎石+现状路基压实。

人行道路面结构：6cm 透水砖+3cmM10 水泥砂浆座底+15cm C20 混凝土+现状路基压实。

五、项目投资概算及资金来源

该工程投资概算 1256 万元，其中建安工程费用 1051 万元，工程建设其他费用 88 万元，预备费 57 万元，建设用地费 60 万元，建设所需资金由市财政拨款解决。

六、其他

(一) 施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

(二) 项目要贯彻科学规范、生态环保、经济合理的设计原则，确保设计内容合理完整，概算编制准确齐全。

(三) 根据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。



附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、资规局、住建局、水利局、综合行政执法局、市政工程公用建设中心、公安局交警大队。

温州市发展和改革委员会办公室

2022年10月20日印发

项目代码：2207-330381-04-01-984261

